

Windows8.1 64bitにActivePerl 32bitをインストールする方法を紹介します

 検索

#### HTML5

##### リファレンス

- 【HTML5イントロ】
- 【基本要素】
- 【文書情報】
- 【セクション】
- 【グループ】
- 【テキスト】
- 【組み込みコンテンツ】
- 【テーブル】
- 【フォーム】
- 【インタラクティブ】
- 【その他】
- 【詳細説明】
- 【HTML要素・ABC順】

#### CSS

##### リファレンス

- 【CSS3イントロ】
- 【ボックス】
- 【背景】
- 【フォント・テキスト】
- 【リスト】
- 【ボーダー】
- 【罫線】
- 【アウトライン】
- 【画像】
- 【リンク】
- 【テーブル】
- 【フレーム】
- 【フォーム】
- 【カーソル】
- 【CSSハック】
- 【印刷】
- 【詳細説明】
- 【CSSプロパティ・ABC順】

#### Design

##### テンプレート

- 【レイアウト】
- 【ボックス】
- 【タブ】
- 【リンク】
- 【画像】
- 【フォーム】
- 【時間】
- 【ウィンドウ】
- 【フォームメール】
- 【フラッシュ】

#### Web資料集

- 【特殊文字・記号】
- 【カラーチャート】
- 【画面解像度一覧表】

#### FUN!

- 【イラスト素材】
- 【リンク】

#### Web制作

##### ガイド

- 【作成講座】
- 【サーバ環境】
- 【ローカル環境】
- 【実践編】

#### Webツール

- 【文字列 & < > " の変換】
- 【メールアドレスの変換】
- 【カラーマッピングチャート】
- 【QRコード作成フォーム】

#### Web制作

##### ノート

HOME > Web制作ガイド > Windows8.1 64bitにActivePerl 32bitをインストールしよう！



オフィスでの複色

【受付期間】2

アンケートに答えていただいた企業様の中から、抽選で **楽天スーパーポ**

Windows8.1 64bitにActivePerl 32bitをインストールしよう！

ActivePerlをダウンロードしよう！  
ActivePerlをインストールしよう！  
ActivePerlを使うための設定をしよう！

[Last Modified]  
12/20/2013



▲TOP

ActivePerlをダウンロードしよう！

Perlダウンロードの前に...

Webサーバのインストールはお済みですか？！  
Perlを使用するにはWebサーバが必要になります。  
Webサーバ(Apache)の設定はこちらをご覧ください。  
Apache2.2 32bit VC9をインストールしよう！

ActivePerl5.16のダウンロード  
ダウンロードは公式サイト <http://www.activestate.com/activeperl/downloads> から行なえます。

今回ダウンロードするファイルはActivePerl 5.16.3の32bit版です。

Download ActivePerl 5.16.3 for Windows (x86)をクリックしてダウンロード。

The screenshot shows the ActiveState website's download page for Perl binaries. The main heading is 'Download Perl Binaries: ActivePerl Community Edition'. There are two primary download buttons: 'Download ActivePerl 5.16.3 for Windows (x86)' (highlighted with a red box) and 'Download ActivePerl 5.16.3 for Windows (64-bit, x64)'. Below these are three informational boxes: 'External-facing servers? Need HP-UX, Solaris, or AIX builds, or Perl 5.6, 5.8, 5.10, 5.12 or 5.14?', 'Need priority support, how-to consultation, indemnification, or custom builds?', and 'Plan on redistributing ActivePerl in your products?'. Each box has a 'Learn more about' link.


★ActivePerlダウンロードのポイント

今回ダウンロードするのはActivePerl x86(32bit)版です。  
ダウンロードするファイルはお間違えのないように。です^^

▲TOP

ActivePerlをインストールしよう！

ダウンロードして保存したファイルを開きます。



インストーラーが起動したらNextをクリックして次へ進みます。




ライセンス同意画面が表示されます。内容に同意されたら


**I accept the terms in the License Agreement**(ライセンス利用規約に同意します)を選び**Next**をクリックして次へ進みます。




インストール内容です。そのまま**Next**をクリックして次へ進みます。




そのまま**Next**をクリックして次へ進みます。



Installをクリックしてインストールを開始します。



時間がかかりますので、しばらく待ちます。。。



この画面が表示されたらインストールは終了です。  
Finishをクリックしてインストールを終了させてください。



以上でインストールは終了です。  
コンピューターを再起動してください。

#### ★ActivePerlインストールのポイント

インストールは簡単！Nextをクリックしていきだけ。  
最後にコンピューターを再起動することを忘れずに。です^^

▲TOP

#### ActivePerlを使うための設定をしよう！

ActivePerlを使うためのApacheの設定変更  
httpd.confファイルを編集します。

C:\Apache2\confにあるhttpd.confをテキストエディタで開き編集します。

C: → Apache2 → confフォルダの中にあるhttpd.confファイルを開いてください。

CGIファイルを実行できるように設定します。

218行目あたりにある次の1行を変更

Apacheのインストール時にすでに変更してある場合は必要ありません。

```
Options Indexes FollowSymLinks
↓
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
```

240行目あたりにあるDirectoryIndexにindex.cgi、index.plを追加します

Apacheのインストール時にすでに追加してある場合は必要ありません。

```
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.shtm index.php index.cgi index.pl
</IfModule>
```

383行目あたりに次の2行を追加します

Apacheのインストール時にすでに追加してある場合は必要ありません。

```
AddType application/x-httpd-cgi .cgi
AddType application/x-httpd-cgi .pl
```

392行目あたりにある次の1行を変更

Apacheのインストール時にすでに変更してある場合は必要ありません。

```
#AddHandler cgi-script .cgi
↓
AddHandler cgi-script .cgi .pl
```

以上でhttpd.confファイルの編集は終了です。

\*Apacheを再起動してください。

再起動はローカルディスク(C:) → Apache2 → bin → ApacheMonitor.exeをダブルクリックで起動してRestartボタンをクリックで再起動できます。または、タスクトレイにあるApacheアイコンを右クリック、OpenApacheMonitorをクリックで起動してRestartボタンをクリックでもOKです。

#### 動作確認します


以下の3行をコピーしてテキストに貼り付け、ファイル名hello.cgiで保存してください。

```
#!C:/Perl/bin/perl
print "Content-type: text/html\r\n\r\n";
print "Hello World";
```

保存場所はどこでもいいのですが（どこでもCGIを実行できるように設定してあるので）、デフォルトでCGIを実行させる場所に保存します。

ここではC:\Apache2\cgi-binに保存してください。  
1行目の#!C:/Perl/bin/perlはローカル環境でのパスです。  
サーバーにアップする際は本サーバー環境にあわせたパスに変更することを忘れずに。

ブラウザでhttp://localhost/cgi-bin/hello.cgiにアクセスしてください。  
次のような画面が表示されたら成功です。



ActivePerlは正常にインストールされました。

★ActivePerl設定のポイント

編集するファイルはhttpd.confファイルだけです。  
入力する情報はお間違いのないように。です^^

▲TOP

ツイート 1 いいね! 1  
0 8+1 0

ウェブデザインラボ  
いいね!

46人がウェブデザインラボについて「いいね!」とっています。

Facebookソーシャルプラグイン

オンライン中のユーザー 11 人  
PV 554835 人

NEW 専用サーバー リニューアル

**バックアップ  
標準装備!**

RAID1/RAID10構成のSSD搭載

**KDDI**  
Web Communications

Ads by Google

外部リンク  
The W3C Markup  
Validation Service  
W3C CSS  
検証サービス

ツイート フォローする

 **web大好き女史** 1月8日  
@makkoweb  
ながら作業に使えるChromeの音楽系エクステンション  
matome.naver.jp/odai/213591101...  
web design labがリツイート  
開く

 **web design lab** 12月25日  
@webdlab  
Web制作ガイド:Windows8.1 64bitにPHP5.5 32bit VC11をインストールしよう！をUPLしました  
@webdlabさん宛にツイートする

HOME |  
サイトマップ |  
サイトインフォ |  
お問い合わせ  
© 2014 WEB DESIGN LAB